

Bluetooth*

※YBA-10は、Dockポートを装備したヤマハ製AV機器と接続し、パソコンや 音楽ケータイなどA2DPプロファイル対応Bluetooth®機器のワイヤレス音楽 再生を実現する専用アクセサリーです。YBA-10を経由してAVアンプ側から 分部Bluetooth[®]機器の操作や通話、通信などを行うことはできません。また、 AVアンプの音声を他のBluetooth[®]機器で再生することもできません。アナログ 入力された音声、著作権保護された音声など、一部再生できないコンテンツが あります。Dockボートに接続できるアクセサリー機器は1台までです。YBA-10、 YDS-12、YID-W10をひとつのDockボートに同時に接続することはできません。

●外形寸法:80W×50H×70Dmm●質 量:153g●対応Bluetooth®機器: A2DP プロファイルに対応し、音楽再生機能を 備えたBluetooth®搭載パソコン(Windows XP/Vista Mac OS X v10.4以降) 排出 電話など●対応AV機器: YSP-2200、 YRS-2100/1100/700、DSP-Z11、 BX-V3067/2067/1067/767/567/467 YHT-S400/350および2007年12月以降 に発売のヤマハAVアンプ。詳細はホーム

ページをご確認ください。
●Dockボート接続ケーブル(2m) 付属
※YBA-10をDSP-Z11でお使いになる際は
ソフトウェア・アップデート(無料) が必要です。 詳細は以下のホームページをご参昭ください。



ワイヤレスサブウーファーキット SWK-W10

オープン価格 (B)ブラック



∧∳rWıred

再生を実現する専用アクセサリーです。ケーブルを気にせずに、 置きたい場所にサブウーファーを設置できます。 ●外形寸法:210W×53.5H×120.5Dmm (突起部除く)●質量:0.8kg●再生方式: 無線通信方式(非圧縮デジタル音声通信) 無線通信が式(非圧縮アンダル音戸通信)
通信距離:約20m(妨害のないとき)消費電力:3W*AirWired(エアワイヤード)は、非圧縮の高音質と、

動画観賞にも違和感のない遅延時間(12ms 以内)を実現したヤマハ独自の通信技術です。 ※本機は2.4GHz帯の周波数を使用しています。 周辺に2.4GHz帯を使用する機器がある環境 では、ノイズ・音切れが発生する場合があります



※対応するヤマハ製機器とのワイヤレス電源連動が可能です。

iPod 田ワイヤレストランスミッター YIT-W10 オープン価格

(B)ブラック JANコード: 49 57812 46978 4



※製品にiPodは含まれません。



対 応 ※YIT-W10は、iPod/iPhoneに装着して、対応するヤマハ製 AV機器でiPod/iPhoneのワイヤンス再生や充電などを 実現する専用アクセサリーです。再生可能なコンテンツ、 操作可能な機能などはお手持ちのiPod/iPhoneの機種や 仕様などによって異なる場合があります。

●外形寸法: (トランスミッター部)45.4W× 81H×21.6Dmm、(充電器)56W×74H× 20.5Dmm●質量:(トランスミッター部)29g、 20.50mm ● 負金 (ドランス・ファー品) 29 g、 (充電器) 29.5g ●無線通信方式: AirWired* 方式、2.4 GHz帯非圧縮デジタル音声通信 ●通信距離: 約20m ●対応iPod:iPod(第5 世代), iPod classic, iPod nano, iPod touch. ief()、iPod dassic, iPod hairo, iPod tout (iPone, iPhone)。 iPhone3G、iPhone3GS(2009年9月現在)●ACアダプター付属
*AirWired(エアワイヤード)は、非圧縮の高音質と、

動画龍賞にも違和感のない遅延時間(12ms 以内)を実現したヤマハ独自の通信技術です。 ※本機は2.4GHz帯の周波数を使用しています。 周辺に2.4GHz帯を使用する機器がある環境 では、ノイズ・音切れが発生する場合があります。



オーディオラック

GTR-1000 オープン価格









スピーカースタンド

(B)ブラック

JAN⊐-ド:

(MB)ブラウンバーチ

(B) 49 57812 38949 5

(MB) 49 57812 38951 8

SPS-900

希望小売価格 42.000円 (本体価格40,000円・2台1組)(S)シルバー JAN⊐-F: 49 57812 36116 3



●質量:32.0kg(棚板含む)●耐荷重:

天面 120.0kg/棚板 35.0kg●棚板、

●外形寸法:360W×603H×415Dmm



スピーカースタンド

TPS-1000

希望小売価格 8,400円 斡旋品 · (本体価格8.000円・1台)(B)ブラック JANコード: 49 54434 08158 5



●外形寸法:360W×628H×360Dmm ★介がり法・3600W×628H×360Dmm●質量:3.8kg ●1台単位の販売※(株)ドリーム・ワールド製の斡旋販売 品です。

954434 081585

スピーカースタンド **DPS-50**

希望小売価格 7,875円 斡旋品 (本体価格7,500円・1台)(B)ブラック JAN⊐-F:49 97746 98007 8



●外形寸法:台座360W×360Dmm ●質量:3.0kg●1台単位の販売 ・ワールド製の斡旋販売品です



スピーカーブラケット

SPM-50S






●質量:850g●1台単位の販売

●外形寸法155W×190H×80Dmm



スピーカーブラケット SPM-8S







● 推奨品 ○ 取付け可能品

●外形寸法:102W×120H×102Dmm ●質量:420g●1台単位の販売



■スピーカースタンド&ブラケット対応表

	型番	Soavo-2	Soavo-900M	NS-B750	NS-B700	NS-B500	NS-M325	NS-B310	NS-B210
スピーカースタンド	SPS-900	•	•	-	-	-	-	-	-
	TPS-1000	-	-	•	-	-	•	-	
	DPS-50	-	-	-	•	•	-	•	•
スピーカーブラケット	SPM-50S	-	•	-	•	•	•	0	0
	SPM-8S	-	-	-	-	-	-	•	•

オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください

⚠ 注意

ご使用の際は、取扱説明書の注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログに掲載の製品の価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は税込金額を表示しています。本カタログに掲載されております製品の設置などに要する料金については、お買上げ販売店にご相談ください

●シネマDSP、CINEMA DSP、Lower、2013、SLENT CINEMA、○際以、エアワイヤード、AifWired、人間・Wired、大型フォニー、POLYPHONY、POLYPHONY、IntelliBeam および・IntelliBeam はヤマハ株式会社の登録商標です。●Doby、ドルビー、ProLogic、Surround EX、Digital Plus TrueHD、後まよび回口はソルビーラボラドリーズの商標です。●DTS、DTS Digital Surround、Neo:6、Master AudioおよびDTS・HDはDTS社の登録商標です。●SRS、TruBassおよび 2015 によび日本の商標または登録商標です。●THXおよびUtra2、Utra2 PlusはTHX社の登録商標です。●SRS、TruBassおよび 2015 によび日本の商標または登録商標です。●THXおよびUtra2、Utra2 PlusはTHX社の登録商標です。●SRS、TruBassおよび 2015 によび日本の商標または登録商標です。●THXおよびUtra2、Utra2 PlusはTHX社の登録商標です。●SRS、TruBassおよび 2015 によび日本の商標または登録商標です。●THXおよびUtra2 いたことのでは、1015 に対しているでは、1015 に対しには、1015 に対しているでは、1015 に対しているでは、1015 に対しているでは、1015 に対しているでは、1015 に対しているでは、1015 に対しているでは、1015 に対しているでは、1015 に対しているでは、1015 に対しているでは、1015 に対しに対しているでは、1015 に対しているでは、1015 に対しでは、1015 に対しでは、1015 に対しでは、1015 に対しでは、1015 に対しでは、1015 に対しでは、1015 に ・ CEUPHONY (ユーフォー)はダイマジッグ Months (す。 ● 100 (Julian Minima Mini する。これには、マースのでは、マースのは、マースのでは、マースのでは、マースのでは、マースのでは、アースのでは

■ ヤマハ ホームシアター・オーディオホームページでは メールによるお問い合わせをお受けしております。

http://jp.yamaha.com/av/

ホームシアターとオーディオ製品の最新情報をお届けしています。

■ お客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

または弊社お客様コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

本カタログの掲載製品についての詳細は、お近くの販売店

■ お電話によるお問い合わせ先

ナビダイヤル(全国どこからでも市内通話料金) 携帯電話・PHS・IP電話でのご利用は **23** 0570 (011) 808

2 053 (460) 3409

■ FAXによるカタログのご請求先

AV製品カタログ係 FAX:03(5488)6625 郵便番号、住所、氏名、電話番号、FAX番号および

月曜日~金曜日10:00~18:00、土曜日10:00~17:00(日・祝日、弊社休日除く カタログを希望される製品名を明記のうえご請求ください。



ヤマハエレクトロニクスマーケティング株式会社 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1





カタログコードAAD1010

















☐ HiFi Componen



AV&HiFi総合カタログ

デジタル・サウンド・プロジェクター シアターラックシステム

ホームシアターシステム

AVアンプ

フロアスタンディングスピーカー

ブックシェルフスピーカー

センタースピーカー

サブウーファー

<Soavo>スピーカー HiFiコンポーネント

システムコンポ

デスクトップオーディオ

AVアクセサリー

高性能ツィーター、YSPシリーズ最大容量のウーファーキャビネット。 HDオーディオ十7.1chを活かしきる圧倒的サウンドを備えた最高峰YSP。

ブルーレイの実力をあまさずに引き出すHDオーディオ十7.1ch対応。 4系統のHDMI入力を筆頭に、最先端機能を揃えたフルスペックYSP。



デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-5100

オープン価格 (B)ブラック JAN⊐-F: 49 57812 46689 9



CINEMA SEP Intell/Beam dts-no Morwige () Hami Ji/Volume AprWired

【主な仕様】●室田最大出力(.IEITA):120W(2W×40 20W×2*)●音声入力:5系統(アナログ2 光デジタル2 【王な任積】●乗用最大出刀 (JETIA)、120W (ZW X 4U、 ZUW X 2') ●冒戸人力・5本紙(ア) ロノス・ホテンシルと、 同軸デジタル)●乗像人力:5系接(HDML 4 コンポジットRCA1、コンポ・スト同軸))●音声出力:1系統(サブウ ーファー)●サブウーファー連動システム端子: あり●映像出力:2系統(HDML コンポジット[RCA/メニュー表示]各1)



テレビスタンドをまたいで置けるスピーカーと縦横自在のサブウーファー。 リアルなサラウンド効果はそのままに設置性を追求した新スタイルYSP。



IntelliBeam & dts-HD EDOLBY (1 HDITTI UNIVolume

【主な什様】●実用最大出力(JEITA):132W(スピーカー部:2W×16. サブウーファー部:100W)●音声入力:4系統

(ケーブル長6m)、スピーカーケーブル(3m)、映像ピンケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.5m)×2、(1.5m)×2、(1.5m)×2、(1.5m)×2、(1.5m)×2、(1.5m)×6 転倒防止スタンド、滑り止めパッド付属







デジタル・サウンド・プロジェクタ-YSP-4100







金賞





CINEMA DEED Intell/Beam dets-to DOLBY () Hami VilVolume ArrWired

「主な什样】●室田最大出力(.IFITA):120W(2W×40, 20W×2) ●音声入力:5系統(アナログ2, 光デジタル2, 同軸 1年4年1年10 美井政人由 バルビロル 120W(2WAu) 20WA2() 宣 戸入 バ・5末旅(ア) ロンス・元アンタルス・同事 アジタルリ ●映像人力: 6系統 (HDMI4、コンボジットRCAI、コンボーネント同軸リ) ●音 声出力: 1系統 (サブウーファー) ●サブウーファー連動システム端子: あり ● Web は力: 2系統 (HDMI、コンボジット 「RCAI メニュー表示] 各 1) ● スピーカーユニット: 4cmコーン型ビーム用スピーカー×40、11cmコーン型ウーファー×2 ● FM専用チューナー内蔵 ● 消費電力:



デジタル・サウンド・プロジェクターの感動をすべてのテレビに。 リンク対応*HDMI端子も装備した横幅61cmのコンパクトモデル。



デジタル・サウンド・プロジェクター

YSP-600 オープン価格 (B)ブラック JAN⊐-F:49 57812 39613 4







IntelliBeam data process of supplier of services of se

『主な仕様』●実用最大出力(JEITA):62W(2W×16, 15W×2)●音声入力:5系統(アナログ2, 光デジタル2, オフ時)●外形寸法:610W×120H×220Dmm(最大寸法)●質量:8.5kg●リモコン、測定用マイク(ケーブル長6m)、 ステレオ音声ピンケーブル(1.5m)、映像ピンケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.5m)×2、簡易マイクスタンド付属







シアターラックシステム

65型までの大型テレビに最適。7.1ch YSPスピーカーを内蔵し、 大画面にふさわしい迫力サウンドを届ける<ポリフォニー>。

Theater Rack System [シアターラックシステム]



POLYPHONY シアターラックシステム

HDMI BD

YRS-2100

オープン価格 (MD)アーバンブラウン (B)ブラック JANコード:(MD)49 57812 48873 0 (B)49 57812 48870 9

CINEMADSP Intell/Beam & dts-HD THOUSE (+ HDTTI UN/Volume

「主な仕様】●外形寸法:1600W×400H×445Dmm●質量:72.5kn●音声入力:4系統(アナログ1. 光デジタル2. 日本 (1997年) - 1000 (1997年) (スライドシート●リモコン、測定用マイク(ケーブル長6m)、映像ピンケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.5m)×2、 簡易マイクスタンド付属 ※本製品は組み立て式です。※壁寄せ金具YTS-V1200(別売)対応。YTS-V1200使用時は







シリーズ初のコーナーカットデザインで、42型までのテレビを リビングの角にすっきり設置できる<ポリフォニー>。





HDMI BD

シアターラックシステム

YRS-700 オープン価格 (W)ホワイト (B)ブラック

JAN = - F: (W) 49 57812 48796 2 (B) 49 57812 48791 7



【主な仕様】●外形寸法:1000W×450H×450Dmm●質量:35.5kg●音声入力:4系統(アナログ1、光デジタル2、 同軸デジタル1)●映像入力:3系統(HDMI3)●映像出力:2系統(HDMI,コンポジット[iPod Video表示用]各1) ●耐荷重:天板45.0kg、棚板10.0kg、底板20.0kg●インテリアスライドシート●リモコン、映像ピンケーブル(1.5m)、光デジ ※本製品は組み立て式です。 (W) ホワイト (B)ブラック





65型クラスまでの大画面テレビに対応。臨場感、高音質、 デザイン、すべてに最高峰を求めたシアターラックシステム。



HDMI BD YSPシアターラックシステム

オープン価格 (B)ブラック YSP-LC5 100 JANコード: 49 60693 23510 2

IntelliBeam destate Doolby () Hami IniVolume AprWired

【主な仕様】 ●外形寸法:1580W×440H×415Dmm ● 質量:56.5kg (スピーカー部11.0kg、ラック部45.5kg) ●耐荷重:天板55.0kg、底板30.0kg ● インテリアスライドシート● リモコン、FM簡易アンテナ、測定用マイク (ケーブル長6m)、ステレオ音声ピンケーブル(1.5m)、映像ピンケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.5m)×2、簡易 マイクスタンド、電源コード、転倒防止スタンド、電源タップ(5系統)付属 ※ラック部は組み立て済み、スピカー部と ラック部は別梱包のため設置時に取り付け作業が必要です。※YSP-LC5100はYSP-5100と(株)ドリーム・ワールド製の専用テレビラックとの組み合わせ品番です。※監寄せ金具YTS-V1200(別売)対応。YTS-V1200使用時は60型までの薄型テレビを設置できます。

4 "960693"23510

50型までのテレビに最適。選べる3カラーと壁ピタ設置で、 リビング空間と美しく調和する<ポリフォニー>。



POLYPHONY YRS-1100



オープン価格 (B)ブラック (W)ホワイト (MD)アーバンブラウン

JAN⊐-F:(B)49 57812 48798 6 (W)49 57812 48803 7 (MD)49 57812 48805 1

CINEMADSP IntelliBeam & dts-HD THOUSE (THOUSE INTELLIBER TO NOT THOUSE INTELLIBER TO THOUSE

【主な仕様】 ●外形寸法:1200W×400H×445Dmm ●質量:45.0kg ●音声入力:4系統(アナログ1、光デジタル2、同軸デジタル1) ●映像入力:3系統(HDMIs) ●映像出力:2系統(HDMI、コンポジット[メニュー表示/iPod Video] を1) ●Dockボート:1系統●耐荷重:天板50.0kg、概板15.0kg、底板30.0kg●インテリアスライドシート●リモコン、測定用マイク(ケーブル長6m)、映像ピンケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.5m)×2、簡易マイクスタンド付属 ※本製品は組み立て式です。※壁寄せ金具YTS-V1200(別売)対応。YTS-V1200使用時は50型クラスまでの薄型 テレビを設置できます。



内蔵の専用設計YSP&サブウーファーから生まれる迫力サウンド。 デザイン性と機能性を両立したシアターラック<ポリフォニー>。



シアターラックシステム

YRS-1000 オープン価格 (B) ブラック

HDMI BD

シアターラックシステム











【主な仕様】●外形寸法:1160W×400H×415Dmm●質量:41.0kg●音声入力:5系統(アナログ2、光デジタル2、 YTS-V1000使用時は47型までの薄型テレビを設置できます。



37~55型の大画面薄型テレビに最適。脚部に施された ピアノフィニッシュが高級感を演出する最上級シアターラックシステム。






YSPシアターラックシステム

YSP-LC4100 オープン価格 (B)ブラック JAN⊐-ド: 49 60693 23460 0

IntelliBeam dts-no IntelliBeam d

「主か什样」 ●外形寸法:1360W×440H×415Dmm ● 質量:49 0kg (スピーカー部10 0kg ラック部39 0kg) L士な工候 ● 外が 7法・1360WX 440HX 415Dmm ● 貢重 .49.0kg (スピーカー部10.0kg, ブック部39.0kg) ・ 耐荷重: 天板50.0kg、底板30.0kg ● インテリアスライドシート ● リモコン、FM簡易アンテナ、測定用マイク (ケーブル長6m)、ステレオ音声ピンケーブル(1.5m)、映像ピンケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.5m)、火光 6 8 8 マイクスタンド、電源コード、転倒防止スタンド、電源タップ(5系統)付属 ※ラック部は組み立て済み、スピーカー 画物・インベンと、機能・ 「特別のエインと、「他ペン(しからい)」というでは、第509-LC4100はYSP-4100と(株)ドリーム・ワールド製の専用テレビラックとの組み合わせ品番です。※盤寄せ金具YTS-V1000 (別売)対応。YTS-V1000使用時は47型までの薄型テレビを設置できます。





42型クラスまでの薄型テレビを載せて手軽に使える、 ピアノフィニッシュ天板採用の小型シアターラックシステム。





YSPシアターラックシステム

YSP-TK600 **オープン価格** (B)ブラック JAN = - F:49 60693 23411 2

IntelliBeam Substitute Spicification SRS(0) A EUPHONY (1) Hami (1987)

【主な仕様】●外形寸法:750W×163H×380Dmm●質量:16.9kg(スピーカー部8.5kg、ラック部8.4kg)●耐荷重: ルド製のAVラックとの組み合わせ品番です。




YSP専用ラック単品、その他オプション

YSP専用ラック **DLC-GL1580**



(本体価格71.000円·1台) JANコード:49 97746 98022 1







※(株)ドリーム・ワールド製の斡旋販売品です。



YSP専用ラック

DLC-GL1360

希望小売価格 63,000円 斡旋品 (本体価格60.000円・1台)







AVラック TK-PF1

対応



●外形寸法:750W×163H×380Dmm●ラック内寸法*:614W×122H× 配慮し、ラック内壁と機器との間に必要な空間を確保してください



サブウーファー YST-FSW150

※(株)ドリーム・ワールド製の斡旋販売品です。

希望小売価格 27.300円

(本体価格26,000円・1台)(B)ブラック JAN = - F: 49 57812 37400 2

【主な仕様】●型式:A-YST II 方式●ユニット:16cmコーン型 (防磁) ●定格出力:75W(50) ●再生周波数帯域: 3 OHz~160Hz ● 消費電力: 45W ● 外形寸法: 435W \ 15H \ X350Dm ケーブル(5m)、システム接続ケーブル(5m) 付属 ※デジタル・サウ ンド・プロジェクターおよびYSPシアターラックシステム(YSP-1100、 m●質量:9.4kg●サブウーファー用ピン YSP-LCW1100、YSP-LC1100、YSP-1000を除く) とのシステム ケーブル接続による電源連動が可能です。

サブウーファー

YST-FSW050

ブル接続による電源連動が可能です。

希望小売価格 22.050円 (本体価格21,000円・1台)(B)ブラック JAN⊐-F:49 57812 37415 6





Advanced YST

【主な仕様】●型式:A-YST II 方式●ユニット:16cmコーン型 (防磁) ●定格出力:50W (5Ω) ●再生周波数帯域: 35Hz~160Hz●消費電力:25W●外形法:350W×163H×350Dmm●質量:8.5kg●サブウーファー用ビンケーブル(5m)、システム接続ケーブル(5m)付属 ※デジタル・サウンド・プロジェクターおよびYSPシアターラックシステム(YSP-1100、 YSP-LCW1100、YSP-LC1100、YSP-1000を除く)とのシステムケー

■ ヤマハ製AV機器と対応ラック/スタンドの組み合わせ一覧

DLC-GL1580 YSP-LC5100 DLC-GL1360 YSP-LC4100 TK-PF1 YSP-TK600 VTS-F500

ラックシステム型番 ●組み合わせ可能 一組み合わせ不可

60型までの薄型テレビとヤマハ製AV機器とを一体で設置。 床の上に直接セットできるスマートなテレビスタンド。

対 応

フロントサラウンド用テレビスタンド YTS-F500

YTS-T500

オープン価格 (B) ブラック

JANコード: 49 57812 47177 0

●外形寸法:680W×1166H×564Dmm●質量:28.0kg ●耐荷重:テレビ取付金具50.0kg、棚板8.0kg ●滑り止めパッド(小)×2、(大)×4、配線止め×6 転倒防止ワイヤー付属

取り付け可能な薄型テレビは当社ホームページなどでご確認ください。



52型までの薄型テレビとヤマハ製AV機器とを一体で設置。 テレビラックなどの上にも置きやすいテレビスタンド。

フロントサラウンド田駐客サテレビスタンド YTS-T500

オープン価格 (B)ブラック

- JAN⊐-F: 49 57812 47175 6 ●外形寸法:650W×867H×398Dmm
- ●質量: 17.0kg ●耐荷重: テレビ取付金具45.0kg
- ●配線止め×4、転倒防止ワイヤー付属







取り付け可能な薄型テレビは当社ホームページなどでご確認ください。

60型までの薄型大画面テレビを壁寄せして設置可能。 YSPシアターラック、<ポリフォニー>に対応する壁寄せ金具。

壁寄せ金具 YTS-V1200

オープン価格 (B)ブラック (W)ホワイト 斡旋品 JANコード:(B)49 57812 48880 8 (W)49 57812 48882 2

- ●外形寸法:668W×1207H×70Dmm ●質量:8.3kg●耐荷重:50.0kg
- 取り付け可能な薄型テレビは当社 ホームページなどでご確認ください。



対 応



(W)ホワイト

駐客せ全具 YTS-V1000

オープン価格 (B)ブラック JANコード: 49 54434 08157 8

●外形寸法:540W×1134.5H×70Dmn ●質量:7.6kg●耐荷重:45.0kg

※(株)ドリーム・ワールド製の斡旋販売品です

対応




取り付け可能な薄型テレビは当社ホームページなどでご確認ください。

YSP専用壁掛け金具 SPM-K30



対 応







Home Theater System [*-ムシアターシステム]

リビングで手軽にいい音が楽しめる薄型テレビのパートナー。 テレビの脚をまたいで置くだけのホームシアターパッケージ。

ホームシアターパッケージ YHT-S400



【主な仕様】</センターユニット部(AVアンプ・サブウーファー)>●室用最大出力(JEITA 60):50W×3+100W HDMIコントロールオフ時)●外形寸法:435W×151H×361Dmm●質量:8.6kg<スピーカー部>●型式:フルレンシ 密閉型(非防磁) ●ユニッド・4人10cmコーン型フルレンジX3●外形寸法: 800WX82~97HX88Dmm(スタンド部合む。高さは可変) ●質量: 1.5kg● スピーカーケーブル(3m:3系統1組)、リモコン、FM簡易アンテナ、光デジタルケーブル(2m)、スピーカースタンドX2 滑り止めパッド×4、取付用テンプレート付属

4 957812 468121

バーチャルサラウンドの常識を超える明確な定位感と高音質。 <エアサラウンド・エクストリーム>採用のプレミアムDVDシアター。



DVX-1000 オープン価格(4台1組)(B)ブラック JAN⊐-F:49 60693 23407 5

AND SUPPLIES THE HAME OF THE PARTY OF THE PA

【主な仕様】●再生メディア/フォーマット:DVDビデオ、音楽CD、DVD-R/RW* (VRモード、CPRM対応、ビデオモード、MP3、 I 宝 な仕様 | ●再生 メアイ // ノオーマット: DVDヒ ア ス 音楽 CD、DVD-H/H W (VR モート、CP H M 対)の、ヒア オモート、MP 、 WMA、JPE G、Xvid、Dix X、Dix X Ultra、DVDト H / H R W (MP 3、MM 4、PE G、Xvid、Dix X、Dix X Dix X Dix

大)×208Dmm/3.2kg、フロントスピーカー部145W×262H×178Dmm/2.9kg (1台)、サブウーファー部230W×477H×440Dmm/16kg

4 960693 234075

第1位

タテ・ヨコ自在のキューブスピーカーで、シアターサウンドを 自由にレイアウトできるホームシアターパッケージ。





ホームシアターパッケーミ YHT-S350

オープン価格(3台1組)(B)ブラック JAN⊐-F:49 57812 46824 4

AIR SUTTOURD OF CHEST OF HEITH UNIVOLUME

【主な仕様】<センターユニット部(AVアンブ・サブウーファー)>●実用最大出力(JEITA、6Q):50W×2+100W●音声 正はては何、センターニットのIVAV/ファリット・ファーノートーラーは取り出い。 人力:2系統(アナログ1、光デンジル1) ●映像人力:3系統(HDMI3) ●映像由力:1系統(HDMI1) ●Dock オー:1系統 ●ユニット:13cmコーン型(非防磁) ●FM専用チューナー内蔵●消費電力:35W(待機時消費電力0.3W以下/HDMI コントロールオフ時)●外形寸法:435W×151H×361Dmm●質量:8.6kg<スピーカー部(2台)>●型式:2ウェイ密閉型 (非防蔵) ●ユニット:5.5cmコーン型ケーファー×2、2、5cm/パランスドーム型ツィーター●外形寸法:95W×206H×105Dmm (スタンド部含む。縦置き時) ●質量:0.92kg(1台) ●スピーカーケーブル(3m×2)、 リモコン、FM簡易アンテナ、光デジタルケーブル(2m)、スピーカースタンド×2付属

4 957812 468244

テレビやパソコンとつないで、デスクトップを5.1chシアターに。 音の良さで選ばれる、いちばん小さなヤマハホームシアター。



ホームシアターシステム

TSS-20 オープン価格 (7台1組) (B) ブラック

CINEMA DSP (CINEMA CINEMA DISPRESS DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

【主な仕様】<コントロールセンター部>●定格出力(4Ω):6W×5●消費電力:40W(待機時0.8W以下)●外形 「方法:102(70)W/260(250)HX190Dmm(カッコ内:スタンド含まず)・回賓:1.6kig 〈フロント/サラウンド/ センタースピーカー部(5台)〉●型式:フルレンジ密閉型(防磁) ●ユニット:5cmコーン型フルレンジ●外形寸法: 70W×9HX110Dmm●質量:0.4kg 〈サブウーファー部〉●型式:YST方式●ユニット:13cmコーン型(防磁) ●定格出力(4Ω):18W(コントロールセンター部に内蔵)●外形寸法:220W×229HX220Dmm/受量:3.4kg ●リモコン、光デジタルケーブル(1m)、ステレオピンケーブル(1,8m)、コントロールセンター用スタンド、海り止め パッド×24付属 *各スピーカーケーブルはスピーカー本体に直接配線されています(フロントおよびセンター用 各3m/サラウンド用各8m/サブウーファー用4m)。



AV Amplifier [AVアンプ]

シネマDSP HD³が拓くシアター再生の新たな地平。 すべての音を支配する11.2chフラッグシップAVアンプ。

【主な仕様】●内蔵パワーアンプ数:11●定格出力(6Ω):フロント140W+140W、センター140W、サラウンド140W+

140W、サラウンドバック140W十140W、フロントプレゼンス50W十50W、リアプレゼンス50W十50W●実用最大出力

140W、サラウンドバック140W+140W、フロントプレゼンス50W+550W、リアフレゼンス50W+550W● 実用最大出力
(JEITA、6Ω):フロント210W+210W、センター210W、サラウンドド210W+210W、フロントプレゼンス85W+85W、リアプレゼンス85W+85W・サラウンドバフグラム数:63●消費電力:630W(待機時 消費電力の:1W以下)・●外形寸法:435W×210H×497Dmm● 質量:34.0kg [主な特長]・●シネマDSP HD*●電流 帰還型パワーアンプ・日型リジッドフレームによる新概念の高剛性シャン・●のUAD DSPエンジン●マルチポイント音流 かどに対応した211専用の高機能YPAO●ステージング・スクリフト・●日本語のUオンスクリーン機能・●ネットワーク機能 ●HDMI Ver.1.3a端子(入力5(うちフロント1)、出力2(切替式))・●コンボーネント同軸/DS映像端子(入力64、 出力の端子1、コンボーネント2)・●デジタル音声端子(光入力5、同軸入 サム・米出力・同軸と対し、100円の第二次では、100円の表していた。





DSP-Z11 Petwork Receiver Windows

希望小売価格 693,000円 (本体価格660,000円)

カ4、光出カ1、同軸出カ1)●USB端子:フロント、リア各1(フロント

優先)●ネットワーク(LAN)端子●iPod用&Bluetooth®用Dockポート

(N)ゴールド JANコード: (N) 49 57812 37437 8









HDMI 対域 なな対応



最大11.2chのシネマDSP³に対応。これからのコンテンツの

変貌をも遥かに見据えた、音と映像の新たなハイエンドモデル。

RX-V3067 Antwork S School



希望小売価格 233,100円 (本体価格222,000円) (B)ブラック (N)ゴールド JANコード: (B)49 57812 47872 4 (N)49 57812 47866 3

【主な仕様】●内蔵パワーアンプ数:7●定格出力(6Ω):フロント140W十140W、センター140W、サラウンド140W十140W、

射音まで制御するYPAO-R.S.C.●日本語GUIナンスクリーン機能●A-DRC&A-DSP技術●ネットワーク機能●HDMI端子(入力8、出力2)●HDMIによる
(P) ブラック リンク機能●iPod&Bluetooth®用

Dockポート●FM/AMチューナー



オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。 オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。 *リンク対応の詳細はP.2をご覧ください。

最大9.2chのシネマDSP〈3Dモード〉対応。DSP-Z11直系の

高音質に加え、先進機能も充実したリファレンスモデル。





RX-V2067 Anetwork W Galling



希望小売価格 178,500円 (本体価格170,000円)

(B)ブラック (N)ゴールド JANコード: (B)49 57812 47634 8 (N)49 57812 47643 0

CINEMADSP 3D VIRTUAL OSILENT YPAOD STATE HOLDOLBY (HOTH) TO HOV

査な仕様 ●内蔵パワーアンプ数:7●定格出力(6Ω): フロント130W+130W、センター130W、サラウンド130W+130W。 サラウンドバック/プレゼンス130W+130W●実用最大出力(JEITA, 60);フロント175W+175W, センター175W, サラ ●初期反射音まで制御するYPAO-R.S.C.●日本語GUIオンスクリーン機能●A-DRC&A-DSP技術●ネットワーク機能 ●HDM端子(入力8、出力2)

●HDMIによるリンク機能 ●iPod & Bluet ポート●FM/AMチューナ-





3Dコンテンツを活かしきる高音質とサラウンド技術を追求。 高さ方向の音場まで再現できるハイクオリティモデル。





RX-V767

希望小売価格 84.000円 (本体価格80,000円)

(B)ブラック (N)ゴールド JANコード: (B)49 57812 47500 6 (N)49 57812 47557 0

CINEMA DSP 3D VIRTUAL CINEMA YPAOW State Trade To CINEMA TO CINEMA

【主な仕様】 ●内蔵パワーアンプ数:7 ●定格出力(6Ω):フロント95W+95W、センター95W、サラウンド95W+95W、サラウンド

チャル・プレゼンス・スピーカー)機能●3D映像&オーディオリターンチャンネル(ARC)対応●シネマDSP-Plus●全信号対応

ピュアダイレクトモード●自動音場捕正機能YPAO●日本語GUIオンスクリーン機能●A-DRC&A-DSP技術●HDMI端子

(入力6、出力2)●HDMIによるリンク機能●iPod&Bluetooth®用Dockポート●HDMI対応1080pビデオアップコン ジョン&アップスケーリング ●FM/AMチューナー





3D映像を臨場感あふれるシアターサウンドで。 高性能を身近にした新世代のエントリーモデル。







ポート●FM/AMチューナー

希望小売価格 49,350円 (本体価格47,000円) (B) ブラック JANコード: 49 57812 47395 8

CINEMA DSP (SILENT YPAO) & dts-HD DOLBY (HDM)

【主な仕様】●内蔵パワーアンブ数:5●定格出力(6Ω):フロントL/R 105W/ch、センター105W、サラウンドL/R 105W/ch●実用最大出力(JEITA、6Ω):フロントL/R 140W/ch、センター140W、サラウンド/L/R 140W/ch●サラウンドプログラム数:38●消費電力:175W(待機時消費電力0.2W以下)●外形寸法:435W×151H×364Dmm ●質量:8.4kg[主な特長]●3D映像のスルー出力に対応●テレビ側からAVアンブへの音声伝送をHDMI内で可能にするオーディオリターンチャンネル(ARC)対応●シネマDSP-Plus●自動音場補正機能YPAO●小音量でも臨場感豊かなサラウンド再生が楽しめるA-DRC&A-DSP技術●HDMI端子 (入力4、出力1)●HDMIによるリンク機能●iPod&Bluetooth®用Dock

DSP-Z11譲りの技術で高音質を磨き、ネットワーク機能など、 ハイクラスAVアンプにふさわしい機能を揃えた実力モデル。







RX-V1067 Anetwork Seeding

希望小売価格 120,750円 (本体価格115,000円)



(B)ブラック (N)ゴールド JANコード: (B)49 57812 47620 1 (N)49 57812 47629 4

CINEMADSP 3D VIRTUAL OSILENT YPAOW Sets HD WOODEN HOME TO THE TOP HOVE

【主な仕様】 ●内蔵パワーアンプ数:7 ●定格出力(6Ω):フロント105W+105W、センター105W、サラウンド105W+105W、 サラウンドバック/プレゼンス105W+105W●実用最大出力(.IFITA, 6Q):フロント145W+145W, センター145W -DSP技術●ネットワーク機能●HDMI端子(入力8、出力2)●HDMIによるリンク機能●iPod&Bluetooth®用Dog





ブルーレイの魅力を味わい尽くせる7.1chサラウンド再生。 豊かな臨場感で3D時代を先駆ける高品位モデル。







RX-V567

希望小売価格 61.950円 (本体価格59,000円)

(B)ブラック(S)シルバー JANコード:(B)49 57812 47423 8 (S)49 57812 47432 0

CINEMADSP (SILENT YPAO) Sets HD TRUETE (AAC HIDDEN)

【主な仕様】●内蔵パワーアンプ数:7●定格出力(6Ω):フロントL/R 90W/ch、センター90W、サラウンドL/R DSP-Plus 自動音場補正機能YPAO A-DRC&A-DSP技術のオンスクリーン機能のHDMI端子(入力4、出力1 DOT-FIUS ● 日 即買 ■ 衛師 L 使RE TFA O ● A-D FI GA FLOS F1 女 常 ・ マスクリーン 機能 ● FDM は チ (人力 4、出力 1) ● FDM によるリンク機能 ● FP GA & Bluetooth® 用 Dock ボート ● HDM I 対応 1080 pビデオアップコンバージョン& アップスケーリング ● FMAMチューナー

(S) シルバー



Floorstanding Speaker [フロアスタンディングスピーカー]

ピュアオーディオからシアターまで、オールラウンドな魅力を備えた 3ウェイ構成のフロア型スピーカー。

受賞

NS-F700

(BP)ピアノブラック

希望小売価格 **80,850**円(本体価格77,000円・1台) (MR)ブラウンバーチ

希望小売価格 **74,550**円(本体価格71,000円・1台) JANコード: (BP)49 57812 39884 8(MB)49 57812 39881 7 (BP)ピアノブラック

【主な什様】●型式:3ウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:16cmコーン型ウーファー、13cmコーン型ミッドレンジ、3cmアルミ ドーム型ツーク●再生周波数帯域:45Hz-50Hz(-10dB)、~100kHz(-30dB)●インビータンス:6Ω●許容入力:140W ●最大入力:160W●出力音圧レベル:89dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:700Hz、4kHz●外形寸法:354W×

む)●質量:25.0kg(1台)●スピ (1台でもお求めいただけます)





アドバンスドPMD採用13cmウーファーを2本搭載。 ステレオ音楽再生にも対応する高音質フロアスタンディング型。

NS-325F (5)(8)(7)

希望小売価格 42.000円 (本体価格40.000円·1台) (B) ブラック (MC) チェリー JANコード:(B) 49 57812 32105 1

(MC) 49 57812 32102 0



【主な仕様】●型式:2ウェイ・バスレフ型(防磁)●ユニット:13cmコーン型ウーファー×2、3cmアルミドーム型ツィーター ●再生周波数帯域:40Hz~50kHz(-10dB)、~100kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω●許容入力:50W●最大 入力:200W●出力音圧レベル:88dB/2.83V.1m●クロスオーバー周波数:2.5kHz●外形寸法:304W×984H×

(B)ブラック

(MC) チェリー

俊敏でキレのある音色のアルミコーンウーファーを搭載。 HDオーディオの情報量を活かすスリムなフロア型スピーカー。

スピーカー NS-F210

326Dmm (スタンド部含む) ●質量:16.0kg(1台)●スピー

田スタンド付属●1台1梱匀

希望小売価格 18.375円

(本体価格17.500円・1台) (B)ブラック (MB)ブラウンバーチ JAN⊐-F: (B)49 57812 40935 3 (MB)49 57812 40932 2





【主な仕様】●型式:2ウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:8cmコーン型ウーファー×2、2.2cmバランスドーム型 ィーター●再生周波数帯域:50Hz~45kHz(-10dR)。~100kHz(-30dR)●インピーダンス:60●許容入力:40W ・ 最大力 | 15200 | 田力音圧 | 1530 | 1520 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 (B)ブラック (MB)ブラウンバーチ

●質量:7.3kg(1台)●スピーカー 4 957812 409353 ブル(4m)付属●1台1梱包 (1台でもお求めいただけます)



ヴォーカル帯域の質感にこだわった、3ウェイ構成の フロア型ピュアオーディオスピーカー。

NS-F500





【主な什様】●型式:3ウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:16cmコーン型ウーファー、13cmコーン型ミッドレンジ。 3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域40Hz-50kHz(-10dB)、~100kHz(-30dB)●インピーダンス(50 ●許容入力:40W●最大入力:160W●出力音圧レベル:88dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:580Hz, 4.1kHz ●外形寸法:224W×981H×349Dmm●質量:19.1kg(1台)●スピーカーケーブル(4m)付属●1台1梱包(1台でも お求めいただけます)



スタイリッシュなフォルムと中低音のスケール感を妥協なく両立。 薄型テレビの魅力を引き立てるスリムなフロア型スピーカー。

NS-F310

希望小売価格 **29,400**円 (本体価格28,000円・1台) (MB)ブラウンバーチ JANコード: 49 57812 40905 6



【主な仕様】●型式:2ウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:8cmコーン型ウーファー×2、3cmソフトドーム型ツィータ ●再年周波数帯域:50Hz~45kHz(-10dB).~100kHz(-30dB)●インピーダンス:60●許容入力:40W●最大入力: 120W●出力音圧レベル: 87dB/2.83V,1mg クロスオーバー 周波数: 4kt2●外形寸法: 226W×1050H×226Dmm (スタンド部含む)●質量: 8.0kg(1台)●スピーカーケーブル(10m)付属●1台1梱包(1台でもお求めいただけます)





Bookshelf Speaker [ブックシェルフスピーカー]

サイズを超えた迫力で、ロックやポップスを爽快に楽しむ。 ピュアオーディオ専用設計の2ウェイ構成ブックシェルフ。

NS-B750

(RP)ピアノブラック

希望小売価格 **49,350**円 (本体価格47,000円・1台) (MR)ブラウンバーチ

希望小売価格 **44,625**円 (本体価格42,500円・1台) JAN⊐-F:(BP)49 57812 39890 9 (MB)49 57812 39887 9

【主な仕様】●型式:2ウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:13cmコーン型 ケーファー、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域:60Hz~50kHz (-10dB)、~100kHz(-30dB) ●インビーダンス:60 ●許容入力:30W ●最大入力:120W●出力音圧レベル:87dB/2.83V,Im●クロスオーバー 周波数:4kHz●外形寸法:198W×350H×290Dmm●質量:6.7kg(1台) ●スピーカーケーブル(4m)付属●1台1梱包(1台でもお求めいただけます)



(BP)ピアノブラック

(MB)ブラウンバーチ

本棚にも収まる高さ270mm。サラウンド/プレゼンス用に最適な 高剛性・低共振キャビネット採用のコンパクト・ブックシェルフ。

NS-B700

(BP)ピアノブラック

希望小売価格 **31,500**円 (本体価格30,000円・1台) (MR)ブラウンバーチ 希望小売価格 28,350円 (本体価格27,000円・1台)

JAN = - F: (BP) 49 57812 40583 6 (MB) 49 57812 40586 7

【主な仕様】●型式:2ウェイ·密閉型(非防磁)●ユニット:10cmコーン型 ウーファー、3cmアルミドーム型ツィーター●再生周波数帯域:65Hz~50kHz (-10dB)、~100kHz(-30dB)●インビーダンス:6Ω●許容入力:30W ●最大入力:120W●出力音圧レベル:86dB/2.83V,1m●クロスオーバー 周波数:5kHz●外形寸法:150W×270H×154Dmm●質量:3.5kg(1台 ●スピーカーケーブル(10m)付属●1台1梱包(1台でもお求めいただけます





(BP)ピアノブラック ブラウンバーチ



(MR)ブラウンバーチ



*リンク対応の詳細はP.2をご覧ください。

NS-F500と組んで上質なサラウンド再生を実現する

サラウンド/プレゼンス用コンパクト・ブックシェルフ。

アルミコーン・フルレンジをツインドライブで搭載。 高さを抑えたデザインで設置性も優れた小型ブックシェルフ。

NS-B310

希望小売価格 14.700円

(本体価格14 000円・1台)(MB)ブラウンバーチ JANU-K: 49 57812 40914 8



【主な仕様】●型式:フルレンジ・密閉型(非防磁) ●ユニット:8cmコーン型フルレンジ×2●再生周波数帯域:80Hz~35kHz(-10dB)、~50kHz(-30dB) ●インビーダンス:6Ω ●許容入力:40W●最大入力:120W●出力音圧レベル:87dB/2.83V,1m ●外形寸法:107W×200H×127Dmm ●質量:1.6kg(1台) ●スピーカーケーブル(10m)付属 ●1台



ピアノフィニッシュ仕上げの美しい外観デザイン。 全帯域でクリアな再生を実現する本格ブックシェルフ。

NS-BP400

希望小売価格 43,050円 (本体価格41 000円・2台1組)(BP)ピアノブラック

JANコード: 49 57812 41440 1 【主な什様】●型式:2ウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:13cmコーン型

サーファー、2.5cmソフトドーム型ソーマ・サース まま の まま で サーファー、2.5cmソフトドーム型ソーマ → ● 再生 周波 数帯域:50Hz ~ 30kHz(-10dB)、~100kHz(-30dB)●インビーダンス:6Ω●許容入力:60W●最大入力:120W●出力音圧レベル:85dB/2.83V,1m●クロスオーバー 周波数:3kHz●外形寸法:176W×310H×330Dmm●質量:5.9kg(1台) ●スピーカーケーブル(2m)×2付属



アドバンスドPMD&DC-ダイヤフラムがもたらすナチュラルな音色。 メインにも、プレゼンス/エフェクトにも最適な高音質ブックシェルフ。

NS-M325 (5)588/917

希望小売価格 15.750円 (本体価格15.000円・1台) (B) ブラック (MC) チェリー JAN⊐-F:(B)49 57812 32100 6 (MC) 49 57812 32103 7



【主な仕様】●型式:2ウェイ・密閉型(防磁) ●ユニット:10cmコーン型ウーファー、3cmアルミドーム型ツィーター ●再生周波敷帯域:65Hz~50kHz(-10dB)、~100kHz(-30dB) ●インビーダンス:6Ω ●許容入力:30W●最大 入力:120W●出力音圧レベル:86dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:2.5kHz●外形寸法:150W×275H× 175Dmm●質量:3.8kg(1台)●スピーカーケーブル(10m)付属●1台1梱包(1台でもお求めいただけます)

957812 321006

(MC)チェリー

本棚などにも余裕で置ける高さ215mmのショートサイズ。 サラウンドチャンネル最適設計の小型ブックシェルフスピーカー。

希望小売価格 6.825円 (本体価格6500円・1台)

(B)ブラック (MB)ブラウンバーチ JANコード:(B)49 57812 40949 0 (MB)49 57812 40946 9





【主な仕様】●型式:フルレンジ・密閉型(非防磁)●ユニット:8cmコーン型フルレンジ×2●再生周波数帯域:75Hz~ 35kHz(-10dB)、~50kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω●許容入力:40W●最大入力:120W●出力音圧レベル 86dB/2.83V,1m●外形寸法:105W×215H×132Dmm●質量:1.6kg(1台)●スピーカーケーブル(10m)付属●1台

ネットは脱着できません。



豊かな低音を奏でる深型スタイルのキャビネットを採用した ピアノブラック調仕上げのコンパクトスピーカー。

NS-BP200



ヴォーカルやセリフを明快なサウンドで聴かせる

新設計A-PMDユニット搭載のセンタースピーカー。





【主な仕様】●型式・クウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:12cmコーン 型サーファ・3cmソフド・ム型ツィッター●再生周波数帯域.55Hz~ 28kHz(-10dB)、~80kHz(-30dB)●インビータンス:60●許客入力:40W ●最大入力:110W●出力音圧レベル:85dB/2.83V,1m●クロスオーバー 周波数:4.5kHz●外形寸法:154W×274H×287Dmm●質量:3.9kg(1台)

Center Speaker [センタースピーカー]

13cm口径A-PMDウーファーのツインドライブで、 セリフや歌声を忠実に再現する本格センタースピーカー。

NS-C700

(BP)ピアノブラック 希望小売価格 45,150円 (本体価格43,000円・1台)

(MB)ブラウンバーョ 希望小売価格 40.950円 (本体価格39 000円・1台)

JAN = - F: (BP)49 57812 40589 8 (MB)49 57812 40592 8

(BP)ピアノブラック

(MB)ブラウンバーチ

【主な仕様】●型式:2ウェイ・密閉型(非防磁)●ユニット:13cmコーン型ウーファー×2、3cmアルミドーム型ツィーター ●再生周波数帯域:60Hz~50kHz(-10dB)、~100kHz(-30dB)●インピーダンス:60●許容入力:40W●最大入力: 160W●出力音圧レベル: 89dB/ 2.83V,1m●クロスオーバー周波 (MR)ブラウンバーチ

数:5kHz●外形寸法:500W× 170H×170Dmm●質量:7.0kg

※(BP)(MB)とも脱着式サランネット付属

【主な仕様】●型式:2ウェイ・密閉型(非防磁)●ユニット:12cmコーン型ウーファー×2、3cmアルミドーム型ツィーター ● 再生周波数帯域:55Hz~50kHz(-10dB)、~100kHz(-30dB)●インピーダンス:60の●許容入力:40W●最大 入力:160W●出力音圧レベル:87dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:4.1kHz●外形寸法:445WX158HX159Dmm ●質量:4.7kg●スピーカーケーブル(4m)付属



※脱善式サランネット付属

情感豊かなセリフ、リアルで抜けの良いヴォーカルなど アドバンスドPMDの魅力が満喫できるセンタースピーカー。

希望小売価格 21,000円 (本体価格20,000円・1台) (B)ブラック (MC)チェリー JAN 7-K*(R)49 57812 32107 5



※(B)(MC)とも脱着式サランネット付属

【主な仕様】●型式:2ウェイ・密閉型(防磁)●ユニット:10cmコーン型ウーファー×2、3cm アルミドーム型ツィーター 毎年目前波響帯域: 60Hz~50KHz(-10dB)、~100kHz(-30dB) ●インピーダンス: 62 ●許容人 カ: 50W ● 最大人 カ: 200W ● 出力音圧レベル: 88d B/2.88/1 Hm クロスオーバー周波数: 2.5k Hz ●外形寸法: 430W×140H×203Dmm ●質量: 5.4kg ●スピーカーケーブル(4m)付属



(MC) # + U -

アルミコーンウーファーを4本搭載。スタイリッシュな薄型キャビネットに 豊かな表現力を秘めたセンタースピーカー。

NS-C310

希望小売価格 18.375円 (本体価格17500円・1台) (MB)ブラウンバーチ

JANコード: 49 57812 40923 0



ルト:6.5cmコーン型ウーファーX4、3cmソフトドーム型ソーター●再生周波数帯域:39Hz~50kHz (-10dB)、~100kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω ●許容入力:40W●最大入力:120W●出力音圧 レベル:90dB/2.83V.1m●クロスオーバー周波数 6kHz●外形寸法:440W×94H×125Dmm●質量 2.9kg●スピーカーケーブル(4m)付属

【主な仕様】●型式:2ウェイ・密閉型(非防磁)●ユニ



セリフもヴォーカルもくっきりと。アルミコーンウーファーの ツインドライブ構成を採用したスリムなセンタースピーカー。

希望小売価格 7.350円 (本体価格7.000円·1台) (B)ブラック (MB)ブラウンバーチ

JAND-K* (B)49 57812 40965 0 (MB)49 57812 40961 2



65H2~45kH2(-100B)、~100kH2(-300B)●1/ビーダンス:6Ω●許容入力:40W●最大入力:120W ●出力音圧レベル:86dB/2.83V,1m●クロスオー パー周波数:8kHz●外形寸法:340W×105H× 132Dmm●質量:2.0kg●スピーカーケーブル(4m) 付属※NS-C210のサランネットは脱着できません。

【主な仕様】●型式:2ウェイ・バスレフ型(非防磁) ●ユニット:8cmコーン型ウーファー×2,2.2cm バランスドーム型ツィーター●再生周波数帯域:

65Hz~45kHz(-10dB) ~100kHz(-30dB) 4 2 H

(MB)ブラウンバーチ

Subwoofer [#ブウーファー]

20Hz~の低音再生能力を美しいフォルムに秘めた スタイリッシュな高性能A-YST II サブウーファー。

NS-SW700

YST-SW325

●外形寸法:315W×380H×374Dmm ●質量:13.0kg●スピーカーケーブル

NS-SW210

(R)ブラック (MR)ブラウンバーチ

希望小売価格 **21.000**円 (本体価格20,000円・1台)

JAN⊐-F:(B)49 57812 41069 4 (MB)49 57812 41061 8

【主な仕様】●型式:A-YST II 方式●ユニット:16cmコーン型(防磁)●定格出力:

50W(5Ω) 毎再生周波数帯域:30Hz~160Hz®ハイカットフィルター:130Hz ●消費電力:25V®分形で法:166W× 450HX366Dmm●質量:16Kg●サブウ ーファー用ピンケーブル(5m)、滑り止め

(B) ブラック (MC) チェリー

希望小売価格 **39,900**円(本体価格38,000円・1台)

JANコード: (B)49 57812 32104 4 (MC)49 57812 32099 3 【主な仕様】●型式:A-YSTII 方式●ユニット:20cmコーン型(防磁)●定格出力:

150W(5Q)●再生周波数帯域:25Hz~180Hz(-10dB)●ハイカットフィルター: 50~150Hz連続可変●消費電力:60W (P)ブラック

(BP)ピアノブラック

希望小売価格 **80,850**円 (本体価格77,000円・1台) (MR)ブラウンバーラ

希望小売価格 74,550円 (本体価格71,000円・1台)

JAN = - F: (BP) 49 57812 40564 5 (MB) 49 57812 40575 1

【主な仕様】●型式:A-YST II 方式●ユニット:25cmコーン型(防磁)●定格出力: 140Hz連続可変●消費電力:95W●外形 (20Hzー) (20H (RP)ピアノブラック 寸法:406W×445H×406Dmm●質量:

<325シリーズ>のための専用チューニングを実施した

(B)ブラック

サイズを超えたリアルな重低音。AVラックや薄型テレビの脇に

さりげなくセットして楽しむスリムなA-YST II サブウーファー。

リアルウッド突板仕上げのA-YST II サブウーファー。







(BP)ピアノブラック



(B)ブラック (MC)チェリー

ブラウンバーチ

Advanced | 防磁タイプ |

(MB)ブラウンバーチ

Advanced Y S T TECHNOLOGY 防磁タイプ

(R)ブラック



フロントファイアリング型A-YST II サブウーファー。

ピュアオーディオ再生にふさわしい俊敏な低音。

希望小売価格 55.650円 (本体価格53.000円・1台)(B)ブラック JANコード: 49 57812 48278 3

【主な仕様】●型式:A-YSTII方式●ユニット:25cmコーン型 (防磁)●定格出力:250W(5Ω)●再生周波数帯域: 20Hz~160Hz(-10dB)●ハイカットフィルター:40Hz~ 140Hz連続可変●消費電力:100W●外形寸法:380W> 368H×420Dmm●質量:18.5kg●サブウーファー用ピンケーブル(5m)、システム接続ケーブル(5m)付属



Advanced 防磁タイプ)



置けなかった場所に置ける、クリアで上質な重低音。 A-YST II 方式が可能にしたスタイリッシュな薄型サブウーファー。


NS-SW310

希望小売価格 **36,750**円 (本体価格35,000円・1台) (MB)ブラウンバーチ JANコード: 49 57812 41093 9

【主な仕様】●型式:A-YSTI方式●ユニット:20cmコーン型 (防城) ● 定格出力:130W(5Ω) ● 再生周波数帯域:26Hz~ 160Hz ● ハイカットフィルター:50~150Hz連続可変●消費電力:55W ● 外形寸法:200W×473H×405Dmm ● 質量: 14ka●サブウーファー用ピンケーブル(5m)、滑り止めパッド付属







コンパクトシアターやマイクロコンポに重低音の迫力を。 小型キュービックフォルムのQD-Bassサブウーファー。

YST-SW010

(B) ブラック JANコード: 49 57812 28911 5







オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。



希望小売価格 13.125円 (本体価格12,500円・1台)







NS-C500

希望小売価格 36.750円

JAN⊐-F: 49 57812 48261 5

(本体価格35.000円·1台)

(B)ブラック

スピーカーづくり半世紀の伝統を重んじながら、既成概念にとらわれない未来志向の音づくりを実践。 音楽を豊かに奏でるピュアオーディオスピーカー、Soavo<ソアヴォンシリーズ。

Soavo-1(BP)

希望小売価格 210.000円 (本体価格200,000円・1台) (BP)ピアノブラック JAN⊐-F: 49 57812 40892 9





希望小売価格 189.000円 (本体価格180.000円・1台) (MB)ブラウンバーチ (MN)ナチュラルバーチ JAN⊐-F: (MB) 49 57812 35380 9 (MN) 49 57812 35379 3

Soavo-1 (MB917)



Soavo-3

(本体価格132.000円・1台)

JAN = - F: 49 57812 40896 7

(MB)ブラウンバーチ

希望小売価格 138.600円



(MB)ブラウンバーチ 【主な仕様】●型式:3ウェイ・バスレフ型 (防磁) ●ユニット:16cmコーン型ウーファー×2、13cmコーン型ミッドレンジ るのアルドーム型ツィーター●再生周波数帯域: 35Hz~50kHz(-10dB)、~100kHz(-30dB)●インピーダンス: 6Ω●許容入力: 5000●最大入力: 20000●出力音圧レベル: 89dB/2.83V, Im●クロスオーバー周波数: 500Hz、 5kHz ● 外形注: 349MV 5l05HX 487Dmm (スタンド部含む)●質量: 27.0kg (1台) ● 1台 1梱包 (1台でもお求めいただけます)※スピーカーケー

[主な仕様] ●型式:3ウェイ・バスレフ型 (非防磁) ●ユニット:16cmコーン型ウーファー×2、13cmコーン型ミッドレンジ、3cmアルミドーム型ツィーター ●再生周波数帯域:35Hz〜50kHz(-10dB)、〜100kHz(-30dB) ●インピーダンス:6Ω ●許容入力:50W ●最大入力:200W●出力音圧レベル:89dB/2.83V,1m ● クロスオーバー周波数:450Hz、4.5kHz ・多外形寸法:349WX105HX487Dmm(スタンド部含む) ●質量:29.5kg(1台) ●1台1梱包(1台でもお求めいただけます)※スピーカーケーブルは付属しておりません。

(MB)ブラウンバーチ ブルは付属しておりません。

(MN)ナチュラルバーチ

(MN)ナチュラルバーチ


受賞

Soavo-2

希望小売価格 126.000円 (本体価格120.000円·1台) (MB)ブラウンバーチ (MN)ナチュラルバーチ



JANコード: (MB) 49 57812 36103 3 (MN) 49 57812 36102 6



(MN)ナチュラルバーチ



【主な仕様】●型式:2ウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:16cmコーン型ウーファー、3cmアルミドーム型ツィータ ●再生周波数帯域: 45Hz~50kHz (-10dB), ~100kHz (-30dB) ●インピーダンス: 60 ●許容入力: 30W●最大人 カ:120W●出力音圧レベル:88dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:3kHz●外形寸法:220W×380H× 353Dmm●質量:9.7kg(1台)

(MB)ブラウンバーチ ●ポートプラグ付属●1台1梱包 (1台でもお求めいただけます) ※写真のスタンドは別売です。 ※スピーカーケーブルは付属 しておりません。



WINT HIN 2007 スピーカー 3位







【主な仕様】●型式:3ウェイ・バスレフ型(非防磁)●ユニット:16cmコーン型ウーファー、13cmコーン型ミッドレンジ、3cm アルミドーム型ソイーター●再生周波数帯域:35Hz~50kHz(-10dB)、~100kHz(-30dB)●インピーダンス:6Ω●許容 入力:40W●最大入力:160W●出力音圧レベル:87dB/2.83V,1m●プロスオーバー周波数:450Hz、4.5kHz®分形 寸法:349W×1051H×487Dmm(スタンド部含む)●質量:26.5kg(1台)●1台1梱包(1台でもお求めいただけます) ※スピーカーケーブルは付属しておりません。

4 957812 408967

Soavo-900M

希望小売価格 78,750円 (本体価格75,000円・1台) (MB)ブラウンバーチ (MN)ナチュラルバーチ JAN⊐-F:(MB)49 57812 35384 7 (MN)49 57812 35383 0



(MN)ナチュラルバーチ





スレフ型 (防磁) ●ユニット: 13cm コーン型ウーファー、3cmアルミ ドーム型ツィーター●再生周波 ル:87dB/2.83V,1m●クロスオ ーバー周波数:3kHz●外形寸 法:220W×349H×237Dmr



Soavo-900C

希望小売価格 84,000円 (本体価格80,000円・1台) (MB)ブラウンバーチ (MN)ナチュラルバーチ JAN⊐-F:(MB)49 57812 35388 5 (MN)49 57812 35387 8







(MB)ブラウンバーチ

※(MB)(MN)とも 脱着式サランネット付属



【主な仕様】●型式:2ウェイ・バ スレフ型(防磁) ●ユニット: 13cm コーン型ウーファー×2、3cmアル ミドーム型ツィーター●再生周波 数帯域:56Hz~50kHz(-10dB)、 ~100kHz(-30dB) ●インピーダ ンス:60 ●許容 λ カ:40W●最 大入力:200W●出力音圧レヘル:89dB/2.83V,1m●クロスオー バー周波数:3kHz●外形寸法: 500W×170H×271Dmm●質 量:8.6kg●スピーカーケーブル (4m)、固定テーブ(4セット)付属



ホームシアター 大賞 (MB)ブラウンバーチ

(MN)ナチュラルバーチ

Soavo-900SW

希望小売価格 **189,000**円(本体価格180,000円・1台) (MB) ブラウンバーチ (MN) ナチュラルバーチ JAN¬-F:(MB)49 57812 35392 2 (MN)49 57812 35391 5



(MB)ブラウンバーチ

電力:120W(待機時消費電力 0.5W以下)●外形寸法:410W×

457H×462Dmm●質量:32.0kg

サブウーファー用ピンケーブル (5m)、ワイヤレスリモコン付属



WONZHI WONZHI



ター:40~140Hz連続可変●消費 **4**

全段バランス伝送、独創のフローティング&バランス・ パワーアンプを採用した新世代の高級プリメインアンプ。



(S)シルバー











A-S2000

希望小売価格 208,950円 (本体価格199,000円) (S)シルバー (B)ブラック JAN = - F:(S)49 57812 37474 3 (B)49 57812 37482 8

【主な仕様】●定格出力(20Hz~20kHz、0.02%THD):90W+90W/8 Q、150W+150W/4 Q ●実用最大出力 (JETR):120W+120W/8 Q、190W+190W/4 Q ●音声入力:6系統(XLR1、RCA4、フォノ(MM/MC)1) ●音声出力:2系統(プリアウト、レックアウト1) ●消費電力:220W●外形寸法:435WX137HX465Dmm●質量:22.7kg ●リモコン、電源コード(2m)付属



ヤマハ独創のフローティング&バランス方式を受け継ぎ、 豊かな音楽性を求めたRCA接続専用の高級プリメインアンプ。







希望小売価格 155,400円 (本体価格148,000円) (S)シルバー JANコード: 49 57812 39565 6

【主な仕様】●定格出力(20Hz~20kHz、0.02%THD):90W+90W/8 Q、140W+140W/4 Q ●実用最大出力 (JEITA):115W+115W/8 Q、190W+190W/4 Q ●音声入力:5系統(RCA4、フォノ[MM/MC]1)●音声出力: 2系統(プリアウト1. レックアウト1)●消費電力:220W●外形寸 法:435W×137H×465Dmm●質量:22.0kg●リモコン、電源コード



ナチュラルサウンドへのこだわりを清楚なフォルムに表現した、 パラレルプッシュプル構成の正統派プリメインアンプ。









希望小売価格 73,500円 (本体価格70,000円) (S)シルバー JANコード: 49 57812 41117 2

【主な仕様】●定格出力(20Hz~20kHz):90W+90W/8Ω(0.019%THD),105W+105W/6Ω(0.03%THD)●実用最大出力(JEITA):140W+140W/8Ω、160W+160W/6Ω●音声入力:6系統(RCA5、フォノ[MM]1)●音声出力:2系統 レックアウト2)●消費電力:205W●外形寸法:435W×151H× 382Dmm●質量:10.9 kg●リモコン、電源コード(2m)付属

A-S2000と理想のマッチングを図った全段バランス伝送。 音楽再生の本質を追求したSA-CD対応の高級CDプレーヤー。





受賞

銅賞

希望小売価格 176,400円 (本体価格168,000円)

(S)シルバー (B)ブラック JAN = - F: (S) 49 57812 37489 7 (B) 49 57812 37497 2

【主な仕様】●再生メディア:音楽用SA-CD、CD、CD-R/RW(MP3、WMA再生可)●周波数特性:2Hz~50kHz(SA-CD)、2H2~20kH2(CD) ●高額液主率:0.0017%以下(SA-CD)、0.002%以下(CD) ● オナミックレンジ:110dB以上(SA-CD)、100dB以上(CD) ●SN比(JEITA):116dB以上(SA-CD、CD) ●音声出力端子:光デジタル1、同軸 デジタル1. アナログXLR(バラ

ンス)1、アナログRCA1●消費電 137H×440Dmm●質量: 15.0kg ●リモコン、雷源コード(2m)、スラ レオピンケーブル (1.5m) 付属

受賞





卓越した微小信号の再現力で音楽のニュアンスを引き出す RCA接続専用設計・SA-CD対応の高級CDプレーヤー。







希望小売価格 133,350円 (本体価格127,000円) (S)シルバー JANコード: 49 57812 39549 6

[主な仕様] ●再生メディア:音楽用SA-CD、CD、CD-R/RW(MP3、WMA再生可) ●周波数特性:2Hz~50kHz (SA-CD)、2Hz~20kHz(CD) ●高調波歪率:0.002%以下(SA-CD)、0.002%以下(CD) ●タイナミックレンジ: 105dB以上 (SA-CD)、100dB以上 (CD) ●SN比 (UEITA):113dB以上(SA-CD)、CD) ●音声山が第:光デジタル1、同軸デジタル1、アナログRCA1●消費電力:25W●外形寸法:435W×137H×



ディスクを大切にする、ヤマハオリジナルのローダー機構を採用。 USBメモリーもいい音で聴ける正統派CDプレーヤー







希望小売価格 60,900円 (本体価格58,000円) (S)シルバー JANコード: 49 57812 41133 2

【主な仕様】●再生メディア:CD、CD-R/RW(MP3、WMA再生可)●周波数特性:2Hz~20kHz●高調波歪率: 0.002%以下●ダイナミックレンジ:100dB以上●SNLE(JEITA):110dB以上●音声出力端子:光デジタル1、同輸デジタル1、アナログRCA1●その他端子類: USB端子1●消費電力:100%分形寸法: 455W×26H×200Dmm●質量: 6.2kg
●リモコン、電源コード(2m)、ステレオピンケーブル(1.5m) 付属





クラスを超えた高度な基本設計と美しいデザイン。 高音質Dockポートも装備したベーシック・プリメインアンプ。



A-S300

希望小売価格 40,950円 (本体価格39,000円) (S)シルバー JANコード: 49 57812 48208 0

【主な仕様】●定格出力(20Hz~20kHz);60W±60W/8Q(0.019%THD),70W±70W/6Q(0.038%THD)●室田 は土は工作は「単正伶田 / I/とUHZ〜ZUKHZ):6UW+6U(U.U19% I+D), 70W+70W/6Ω (0.038%THD) ●実用 最大出力 (LEITA):100W+100W/60、210W+110W/60。●音声入力-6系統 (RCA5、フォノ(MM) 1) ● その他 入力:1系統 (Dockボート1) ●音声出力:2系統 (レックアウト2) ● その他 出力:1系統(サブウーファー1)●消費電力:150W●外形寸法:435W× 151H×387Dmm●質量:9.0kg●リモコン付属

4 957812 482080

ネットワーク上の音楽ライブラリーを高音質再生する、 ピュアオーディオグレードの"ドライブレス" HiFiプレーヤー。



希望小売価格 208,950円 (本体価格199,000円) NP-S2000 (S)シルバー JANコード: 49 57812 48465 7

【主な仕様】(ネットワーク>●インターネットインターフェース:100Base-TX/10Base-T●DLNA:1.5(DMP/DMR Support)●対応フォーマット:WAV、FLAC、MP3、WMA、AAC(Apple Lossless再生はサポートしておりません。 WMA Lossless/WMA Pro/著作権保護されたAACファイルには非対応。)●対応サンプリング周波数:96、88.2、 64、48、44.1、32、24、22.05、16、12、11.025、8kHz®対応ビットレート:16、24bit®対応フォーマットフラジオ):MP3、WMA 〈基本仕様〉●出力レベル:2.0±0.3V(1kHz、0dB fs44.1kHz)●ダイナミックレンジ: 100dB以上(1kHz、0dB fs44.1kHz)●周波数特性:2Hz~20kHz(-3dB fs44.1kHz)、2Hz~24kHz(-3dB fs48kHz)、 2Hz~48kHz(-3dB fs96kHz)●SN比(JEITA):116dB以上(1kHz, 0dB fs44.1kHz)●入力端子:1(LAN)●音声出力

端子:光デジタル1、同軸デジタル1、アナログXLR(バランス)1、アナログRCA1●消費電力:28W●外形寸法:435WX69HX440Dmm●質量: 12.0kg●リモコン、電源コード、ステレオピンケーブル、TwonkyMedia server ライセンス・キー付属

お手持ちのiPod*や携帯音楽プレーヤーのデジタル音声接続・ 転送も楽しめるUSB端子装備の高音質CDプレーヤー。



CD-S300 希望小売価格 **43,050**円 (本体価格41,000円)

【主な仕様】●再生メディア:CD、CD-R/RW(MP3、WMA再生可)●周波数特性:2Hz~20kHz●高調波歪率: 1上4 tráj ● 丹土 メディア・LUI、LUF-H/RW (MF3、WMA 丹土 H) → 同級 気材注・cft ペー2 ORT と ● 高朋 放正 辛・ 0.003%以下 タグイナミックレンジ 1968 BJ 上 ● SN比 (LEITA) ± 1056 BJ 上 ● 音声 出 力端子:光デジタル 1、同軸 デジタル 1、アナログRCA 1 ● その他端子類: USB端子 1 ● 消費電力: 13W

デンタル1、アテレンドはAT量でなが認識す器にいるかます「●/再具电の、1.53で ・外形寸法・435WX86HX26Dmm●質量:3.5kg●リモコン、電源コード (1.5m)、ステレオピンケーブル(1m)付属 *Pod classic(120GBモデルも含む)、iPod nano(第2世代以降)、iPod touch に対応(2009年9月現在)。

卓越した受信性能とクリアな音質、快適な操作感を 美しいスタイリングに包んだHiFiグレードのFM/AMチューナー。



希望小売価格 30,450円 (本体価格29,000円) (S)シルバー JANコード: 49 57812 46257 0

【主な仕様】●音声出力:1系統(アナログ) <FM部>●受信周波数:76.0~90.0MHz ●SN比:80dB(mono) 「75dB (storo) ● ステレオセパレーション: 43dB (100%変調、1kHz) <AM部>● 受信周波数: 531~1611kHz ●実用感度: 300 μ V/m●SN比: 50dB <総合>●消費電力: 9W ●外形寸法: 435WX87HX306Dmm●質量: 3.2kg●FM簡易アンテナ、

AMループアンテナ、ステレオピンケーブル付属

4 957812 462570

Made for iPod

CDR-HD1500専用ハードディスクドライブ YHD-2502

希望小売価格 24,150円 (本体価格23,000円) JANコード: 49 60693 23412 9

【主な仕様】●記憶容量:250GB(最大約375時間の録音が可能)

※HDD/CDレコーダー「CDR-HD1500」の生産は終了しております。



お好きなスピーカーと組み合わせて高品位なサウンドを。

DISTRICT IN Mode for iPod iPod IUSB DIGITAL ※製品にiPodは含まれません。

CRX-550 JANJ-F:(S)49 57812 48498 5

【主な仕様】●最大出力(JEITA、6Ω):32W+32W●周波数特性:20Hz~20kHz(±1dB)

・ 入力端子:Podドック1、USBボート1、アナログPiCA1、ALV端子(ステレオ:こ)1●出力端子: サブウーファー1、ヘッドフォン(ステレオミニ)1●対応ディスク:CD. 音楽用CD-RRW*(CD-DA、MP3、WAA)2 対応Pod:IPod (類5世代)、IPod (Assis)に、IPod (nano, IPod touch(2010年8月 現在)●消費電力:80W(待機時消費電力:0.5W以下)●外形寸法:215W×125H×309Dmm

●質量・4.8kg●FMチューナー内蔵●リモコン、FM簡易アンテナ、USBキャップ、ドックカバー付属
*記録の状態によっては再生できない場合があります。

オープン価格 (S)シルバー (B)ブラック

(B)49 57812 48506 7

デジタル入力式iPodドック搭載CDレシーバー。

HiFi Systems [システムコンポ]

贅沢なピアノ塗装仕上げスピーカー、薄型高音質アンプとCDを セットにしたiPod&USB対応のプレミアムコンポシステム。











①ISC □ Made for iPod : USB ※製品にiPodは含まれません。

*記録の状態によっては再生できない場合があります。

ミニコンポーネントシステム MCS-1330

オープン価格 (4台1組) (B) ブラック JANコード: 49 60693 23422 8

4 960693 234228

HiFi Systems [システムコンポ]

ピアノ調高品位スピーカーが奏であげる、豊かなサウンド。 HiFi譲りの実力をコンパクトに包んだiPod対応ミニコンポ。



マイクロコンポーネントシステム

MCR-330 オープン価格 (3台1組) (B) ブラック JANコード: 49 60693 23420 4

【主な仕様】<CDレシーバー部>●実用最大出力:20W+20W(JEITA、6Ω)●全高調波歪率:0.05%(1KHz)



iPodにトランスミッターをセットして、リモコンのように操る。 手元で選んでワイヤレスで楽しめるミニコンポ。



マイクロコンポーネントシステム MCR-140



オープン価格 (3台1組) (HD)ダークグレー(W)ホワイト JANコード:(HD) 49 57812 46548 9 (W) 49 57812 46533 5

※製品にiPodは含まれません。

【主な仕様】●最大出力(JEITA、6Ω):15W十15W●無線通信方式:AirWired*方式、2.4GHz帯非圧縮デジタル音声通信 ●通信距離:約10m●音声入力端子:USBボート、AUX端子(ステレオミニ)●対応iPod:iPod (第5世代)、iPod classic、iPod nano, iPod touch(2009年9月現在)●スピーカー型式:バスレフ型(非防磁)●ユニット:10cmフルレンジ●再生 周波数帯域:50Hz~18kHz●消費電力:25W●外形寸法:180W×120H×309Dmm(レシーバー部)、122W×118H× ZS7Dmm(スピーカー部)●質量:3.8kg(レシーバー部)、1.4kg(スピーカー部)針●CDブレーヤー(MP3、MMA対応)、FM専用チューナー内蔵●リモコへトランスミッター、FM簡易アンテナ、スピーカーケーブル(1.5m×2)付属*AirWired(エアワイヤード)は、非圧縮の高音質と、動画観賞にも違和感のない遅延時間(12ms以内)を実現した ヤマハ独自の通信技術です。 ※木榉は24GHz帯の周波数を使用

しています。周辺に2.4GHz帯を使用する機器がある環境では、ノイズ・ 音切れが発生する場合があります。



(W)ホワイト

ラクラク置けるコンパクトサイズ。個性に応える10カラー。 音楽をカタチから楽しくするiPod対応ミニコンポ。



















マイクロコンポーネントシステム

MCR-040 オープン価格 (3台1組) Image Image

(AI)ライトブルー (HI)ライトグレー

(D)オレンジ (AD)ダークブルー

(HD)ダークグレー (GD)ダークグリーン

(R)レッド

(T)ブラウン







JAN⊐-F: (W)49 57812 46597 7 (B)49 57812 46637 0 (P) 49 57812 46645 5 (T) 49 57812 46661 5 (AL) 49 57812 46621 9 (HL) 49 57812 46605 9

(AL)ライトブルー

(D) 49 57812 46525 0 (AD) 49 57812 46629 5 (HD) 49 57812 46613 4 (GD) 49 57812 46653 0

【主な仕様】●最大出力(JEITA、6Ω):15W十15W●音声入力端子:iPodドック、USBポート、 L±公工機●吸入出 (J.G.H.A. 50) - 1.5 W+15 W+3 P = ア 人 J 場 チーパのトック、USBネート、AUX場 デ (ステレオミ) ● 分析 P のは P のは P のは P のは P のよい P のまい P のまい

(W)ホワイト

(W)ホワイト

(P)ピンク





(P)ピンク



(HL)ライトグレー

(AD)ダークブルー

(D)オレンジ

957812 466134 (GD)ダークグリーン

(HD)ダークグレー

オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。 オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。 (B) 49 57812 48736 8

(RR)ブリック

iPod/iPhoneをワイヤレスで心地よく楽しめる。 透き通るような装いも魅力のiPhone対応クロックラジオ。

デスクトップオーディオシステム TSX-W80

オープン価格 (AL)ライトブルー (C)アイボリー (VD)ダークパープル

.IAN⊐-ド: (AL) 49 57812 46696 7 (C) 49 57812 46712 4





| Made for | SiPhone | SR: | Sqss | Intellifiarm A PrWired ※製品にiPhoneは含まれません。

【主な仕様】●無線通信方式:AirWired*方式、2.4GHz帯非圧縮デジタル音声通信●通信距離:約20m●音声入力端子:

独自の通信技術です。※本機は2.4GHz帯の周波数を使用しています。周辺に2.4GHz帯を使用する機器がある環境では、 ノイズ・音切れが発生する場合があります。

(ΔI)ライトブルー

(C)アイボリー

(VD)ダークパープル

空間に際立つ、タフな質感。小さく置いて 鮮やかな個性を放つ、iPhone対応クロックラジオ。

デスクトップオーディオシステム TSX-70

オープン価格

(C)ベージュ (AD)ダークブル-(T)ブラウン

JAN⊐-ド: (C)49 57812 46741 4

(AD)49 57812 46725 4 (T)49 57812 46733 9

| SR-Bass | Intelliflarm ※製品にiPhoneは含まれません。



【主な仕様】●音声入力端子:iPodドック、AUX端子(ステレオミニ)●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic. iPod nano、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS(2009年9月現在)●最大出力(JEITA、6Ω):4W×2+8W●スピーカー型式:2.1chステレオ形式、SR-Bass™●ユニット:4cmフルレンジ×2、5.5cmウーファー ●再生周波数帯域: 75Hzー20kHz●消費電力: 10W●外形寸法: 210W×110H×134Dmm●買量: 1.4kg●FM/AM チューナー内蔵●リモコン、FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、ACアダプター、電源コード、ドックカバー付属

(AD)ダークブルー



iPodドック&USBポートに加えてCDも搭載。天然木テーブルが 新しい、やすらぐデザインのデスクトップオーディオ。

デスクトップオーディオシステム TSX-130

オープン価格 (W)ホワイト (B)ブラック JAN⊐-ド:

(W) 49 57812 41455 5 (B) 49 57812 41461 6



Made for Pod DiPhone ※製品にiPhone, USBメモリーは含まれません。

【主な仕様】●音声入力端子:IPodドック、USBボート●対応IPod:iPod(クリックホイール仕様)、iPod classic、iPod nano、iPod mini、iPod touch、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS(2009年9月現在)●実用最大出力(JEITA、6Ω): 15W+15W●スピーカー型式: パスレフ型 (非防磁) ●ユニット: 8cmフルレンジ×2●再生周波数帯域: 60Hz~20kHz●消費電力: 20W●外形寸法: 350W×120H×240Dmm●質量: 4.0kg●CDプレーヤー(MP3、WMA対応) 20kHz ●消費電力: 20W ●外形寸法: 350WX120H×240Dmm ● 質量: 4.0kg ● CD7人2 FM専用チューナー、デュアルアラームクロック内蔵●リモコン、FM簡易アンテナ付属



部屋になじむ、軽やかなデザイン。 爽やかな目覚めを届ける、iPhone対応クロックラジオ。

デスクトップオーディオシステム TSX-80

オープン価格 (AL)ライトブルー (C)アイボリー (VD)ダークパープル JAN⊐-ド:









(VD)ダークパープル

| Made for | | | Made for | Made f

【主な仕様】●音声入力端子:iPodドック、AUX端子(ステレオミニ)●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic チューナー内蔵●リモコン、FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、ACアダプター、電源コード、ドックカバー付属

(AI)ライトブルー (C)アイボリー

手元から簡単・快適に音楽再生。 シックなカラーも魅力の、iPhone対応ワイヤレススピーカー。

ポータブルプレーヤードック PDX-W61

オープン価格 (B) ブラック (RD) ダークレッド (HL) ライトグレー













「主な什様」●無線通信方式: AirWired*方式。2.4GHz帯非圧縮デジタル音声通信●通信距離:約20m●対応iPod: 正では「現金・高級地信力式・All Willed ガス・ことのことが手に振りファルード画に通過では日本である。 「Pod (第5世代、iPod classic、iPod nano、iPone 3G、iPone 3G、iPone 3G、iPone 4G201年9月現在) ●実用最大出力(JEITA、6Ω):15W+15W●スピーカー型式:バスレフ型(非防磁)●ユニット:8cmフルレンジ×2 ●再生周波数帯域:60Hz~20kHz●消費電力:10W●外形寸法(本体):350W×109H×125Dmm●質量:1.7kg

・トランス3-yo-、充電器 ACアダプター(本体用、充電器用)、電源コード付属・AirWired(エアワイヤード)は、非圧縮の高音質と、動画観賞にも違和感のない遅延時間(12ms以内)を実現したヤマハ独自の通信技術です。※本機は2.4GHz帯の周波数を使用しています。周辺に2.4GHz帯を使用する機器が ある環境では、ノイズ・音切れが発生する場合があります。

(RD)ダークレッド



ポータブルプレーヤードック PDX-50

オープン価格 (B)ブラック JAN⊐-F: 49 57812 41507 1

※製品にiPhoneは含まれません



【主な仕様】●無線通信方式:AirWired*方式、2.4GHz帯非圧縮デジタル音声通信●通信距離:約20m●対応iPod:iPod ACアダプター×2(本体用、充雷器用)、雷源コード付属

*AirWired(エアワイヤー)は、非圧縮の高音質と、動画観賞にも違和感のない遅延時間 (12ms以内)を実現したヤマハ独自の通信技術です。※本機はiPod専用です。対応 iPod (12ms以内)を実現したヤマハ独自の通信技術です。※本機以中の専用です。対応 iPod 以外の機器は接続できません。※本機は2.4GHz帯の周波数を使用しています。周辺に 2.4GHz帯を使用する機器がある環境では、ノイス・音切れが発生する場合があります。



トールサイズのキャビネットで余裕あるサウンドが楽しめる スタイリッシュなステレオ・マルチメディアスピーカー。

マルチメディアスピーカー NX-A02

オープン価格

(B) ブラック (W) ホワイト (R) レッド JAN⊐-F: (B) 49 57812 38715 6 (W) 49 57812 38716 3 (R) 49 57812 39001 9



(W)ホワイト (B)レッド

【主な仕様】●接続端子:アナログ音声入力1(3.5mm φ ステレオミニ)、DC電源入力●出力:瞬間パワー*10W×2、ダイ ナミックパワー6W×2●スピーカー型式:1Boxステレオタイプ、SR-Bass™●スピーカーユニット:4.5cmフルレンジ×2 ●再生周波数帯域:90Hz~20kHz●消費電力:8W●外形寸法:84W×170H×84Dmm●質量:600g●ACアダプター *瞬間パワーとは0.1秒間連続して発揮できる出力値です。





SR:Bass

外部電源不要のUSB給電で10W×2*のパワフルな音。 B5ノートPCと相性抜群のビジネスマン向け高性能モデル。

USBパワードスピーカー NX-U10

希望小売価格 25.000円 (本体価格23,810円・1台)

(S)シルバー (B)ブラック JAN = - F: (S) 49 57812 35887 3 (B) 49 57812 36864 3





SR.Bass USB BOSERED Power Storage

【主な仕様】●接続端子:USB2.0(デジタル音声入力、電源供給兼用)、アナログ音声入力1(3.5mm ø ステレオミニ)●出力: 腰間パワー*10WX2、ダイナミックパワー6WX2●スピーカー型式:1Boxステレオタイプ、SR-Bass[™]●スピーカーユニット:
3.8cmチタン振動板フルレンジX2●消費電力:最大2.5W●外形寸法:248W×100H×33Dmm●質量:500g●対応電池:
単4アルカリ乾電池またはニッケルー次電池×4本(別売)●ACアダプター(USB接続タイプ)、バッテリーホルダー、キャリング ケース、USBケーブル(1m)、ステレオ (S)シルバー (B)ブラック ミニケーブル(0.5m). 防振パッド付属

*瞬間パワーとは0.1秒間連続して 発揮できる出力値です。



置きやすく、使いやすいシンプルなデザイン。 豊かなサウンドも魅力のiPhone対応コンパクトオーディオ。

ポータブルプレーヤードック PDX-30

オープン価格 (B)ブラック (H)グレー JANII-K: (B) 49 57812 41538 5

(H) 49 57812 41514 9



【主な仕様】●音声入力端子:iPodドック●対応iPod:iPod(第5世代)、iPod classic、iPod na iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS(2009年10月現在)●実用最大出力(JEITA, 6Q);15W十15W●スピーカー 型式:バスレフ型(非防磁)●ユニット:8cmフルレンジ×2●再生周波数帯域:60Hz~20kHz●消費電力:10W (B)ブラック



外部電源不要のUSB給電で10W×2*の大出力を実現した USB接続専用のステレオ・マルチメディアスピーカー。

NX-U02

オープン価格 (W) ホワイト JANコード: 49 57812 38697 5





SR-Bass USB BOWERED POWErStorage"

【主な仕様】●接続端子:USB2.0(デジタル音声入力、電源供給兼用)●出力:瞬間パワー*10W×2、ダイナミック 「パワー6W22●スピーカー型式:1Boxスラレオタイプ、SR-Bass™ スピーカーユニット:4.5cm フルレンジメ2 ●再生周波数帯域:90Hz~20kHz●外形寸法:84WX170HX84Dmm●質量:600g●USBケーブル(1m)付属 ・瞬間パワーとは0.1秒間連続して発揮できる出力値です。



約9cm立方、重量310gのキュービック型キャビネットで 豊かなステレオ再生が楽しめるマルチメディアスピーカー。

マルチメディアスピーカー NX-A01

オープン価格 (W)ホワイト JANコード: 49 57812 33239 2





SR:Bass

【主な仕様】●接続端子:アナログ音声入力1(3.5mm φ ステレオミニ)、DC電源入力●実用最大出力(JEITA): 4W×2 ● スピーカー型式:1Boxステレオタイプ、SR-Bass™ ■ スピーカーユニット:3cmフルレンジ×2 ● 再生周波数帯域:90Hz~20kHz ● 消費電力:8W(待機時消費電力0.8W) ● 外形寸法:84W×89H×84Dmm ● 質量:310g ● ACアダプター、ステレオミニケーブル(0.5m)付属



AV Accessory [AVアクセサリー]

iPod用ワイヤレスシステム

オープン価格 (B)ブラック JAN ⊐ - F: 49 57812 48311 7



∧®rWired 【Modeled BiPhone 】※製品にiPhoneは含まれません。

●外形寸法:(トランスミッター部)45.3W×94H×17.6Dmm,(ドック部)91W×54H×88Dmm, Dockポート接続ケーブル長 ● 7月/7 法(ドンスミッター部)43、W/S9HAT. (A.D.IIII)(ドリスト) 1.2m ●質量:(トランスミッター部)42、(ドック部)260g● 編線通信方式:(AirWired*方式、2.4GHz帯非圧縮デジタル音声通信 ●通信距離:約20m●対応iPod:(Pod(第5世代)、IPod classic、IPod nano、IPod touch、IPhone。3G、IPhone 3G、IPhone 4(2010年8月現在)●対応AV機器: YSP-2200、YRS-2100/1100/700、RX-V3067/2067/1067/767、A-S300 *AirWired(エアワイヤード)は、非圧縮の高音質と、動画観賞にも違和感のない遅延時間(12ms以内)を実現したヤマハ 独自の通信技術です。※本機は2.4GHz帯の周波数を使用しています。周辺に2.4GHz帯を使用する機器がある環境では、 ノイズ・音切れが発生する場合があります。

※YID-W10は、トランスミッター部をiPodi/Phoneに、ドック部を対応するヤマハ製AV機器に接続して、iPodi/Phoneのワイヤレス 再生や充電などを実現する専用アクセサリーです。 再生可能なコンテンツ、操作 可能な機能などはお手持ちのiPod/iPhoneの機種や仕様などによって異なる場合が かります。Dockボートに接続できるアクセサリー機器は1台までです。YBA-10、 YDS-12、YID-W10をひとつのDockボートに同時に接続することはできません。

Pod用ユニバーサルドック

- 1 2 希望小売価格 10,500円 (本体価格10.000円)(B)ブラック JANコード: 49 57812 47665 2



図iPod ☐iPhone ※製品にiPhoneは含まれません。

●外形寸法:89W×37H×86Dmm●質量:160g●対応iPod:iPod(クリックホイール仕様), iPod classic, iPod nano.

がお手持ちのiPodに適合しない場合、iPodに付属のDockアダプターをご使用ください

※YDS-12は、Dockポートを装備したヤマハ製AV機器と接続し、iPod/iPhoneの再生や充電、操作などを実現する裏用 ※TIDS-124、DUCATO-Te-8表調してイヤーWA/Vemac-2を添し、IPOUIFIDIREの丹土アルモ、無日なとを失める分析 アクセサリーです。再生可能なコンテンツ、操作可能を製能とどはお手持ちのPPOIFIDFINGでM機種や仕様などによって 異なる場合があります。Dockボートに接続できるアクセサリー機器は1台までです。YBA-10、YDS-12、YID-W10をひとつの Dockポートに同時に接続することはできません。



オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。

オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。